





PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


Bajonetové spojky PN 16 bar, rozteč 40 mm, mosaz

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-5003	10	40	Spojka s trnem na hadici. Materiál: mosaz. Těsnění: NBR. Prac. teplota: -10°C do +66°C. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-5004	13	40	
	MU-5005	16	40	
	MU-5006	19	40	
	MU-5007	25	40	
	MU-5008	32	40	
MU-5009	38	40		

	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-5101	1/4	40	Spojka s vnitřním závitem. Materiál: mosaz. Těsnění: NBR. Prac. teplota: -10°C do +66°C. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-5102	3/8	40	
	MU-5103	1/2	40	
	MU-5105	3/4	40	
	MU-5107	1	40	
	MU-5108	1.1/4	40	
MU-5109	1.1/2	40		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-5201	1/4	40	Spojka s vnějším závitem. Materiál: mosaz. Těsnění: NBR. Prac. teplota: -10°C do +66°C. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-5202	3/8	40	
	MU-5203	1/2	40	
	MU-5204	3/4	40	
	MU-5205	1	40	
	MU-5206	1.1/4	40	
MU-5207	1.1/2	40		


	index	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-5300	40	Záslepka. Materiál: mosaz. Těsnění: NBR. Prac. teplota: -10°C do +66°C. Prac. tlak: 16 bar.


	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-5304	13	40	Spojka s trnem na hadici a aretačním prstencem. Materiál: mosaz. Těsnění: NBR. Prac. teplota: -10°C do 66°C. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-5306	19	40	
	MU-5307	25	40	
MU-5308	32	40		


PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky



Bajonetové spojky PN 16 bar, rozteč 40 mm, mosaz

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-5364	13	40	Otočná spojka 360° s trnem na hadici. Materiál: mosaz. Těsnění: NBR. Prac. teplota: -10°C do +66°C. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-5366	19	40	
	MU-5367	25	40	

	index	rozteč úchytů [mm]	spojky	popis
	MU-5208	40	ano	T- kus 3/4" s vnitřním závitem 1x a vnějším závitem 2x. Materiál: mosaz. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-5209	-	ne	


	index	popis
	MU-1608	Těsnění NBR pro spojky MU-5003 - 5367
	MU-1613	Těsnění NBR pro spojky MU-5304 - 5308


	index	rozměr [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-5320	1/2	40	Nastavitelná tryska s bajonetovou spojkou Materiál: mosaz Těsnění: NBR. Prac. teplota: -10°C do +66°C Prac. tlak: 16 bar.
	MU-5321	3/4	40	
	MU-5322	1	40	


 MU-5315 MU-5316	 MU-5310 MU-5311	index	vnitřní průměr hadice [mm]	popis
		MU-5310	13	Nastavitelná tryska s uzavřením průtoku
		MU-5311	19	
		MU-5315	13	Nastavitelná tryska
		MU-5316	19	


PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Bajonetové spojky PN 10 bar, rozteč 41 mm, galvanizovaná litina (standard US)

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1700	10	41	Spojka s trnem na hadici, pojistným prstencem a otvory pro závlačku. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1701	13	41	
	MU-1702	19	41	
MU-1703	25	41		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1720	3/8 NPT	41	Spojka s vnitřním závitem a otvory pro pojistnou závlačku. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1721	1/2 NPT	41	
	MU-1722	3/4 NPT	41	
MU-1723	1 NPT	41		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1710	3/8 NPT	41	Spojka s vnějším kuželovým závitem a otvory pro pojistnou závlačku. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1711	1/2 NPT	41	
	MU-1712	3/4 NPT	41	
MU-1713	1 NPT	41		


	index	název	popis
	MU-1601	těsnění z olejivzdorné pryže (NBR), teplota -20°C do +100°C	Náhradní díly pro spojky.
	MU-1607	pryžové těsnění pro páru (silikon), teplota -50°C do +140°C	
MU-1609	závlačka		


PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


Bajonetové spojky PN 16 bar, rozteč 40 mm, nerez AISI 316

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-6004	13	40	Spojka s trnem na hadici. Materiál: nerez AISI 316Ti. Těsnění: viton. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-6006	19	40	
	MU-6007	25	40	

	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-6103	1/2	40	Spojka s vnitřním závitem. Materiál: nerez AISI 316Ti. Těsnění: viton. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-6105	3/4	40	
	MU-6107	1	40	

	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-6203	1/2	40	Spojka s vnějším závitem. Materiál: nerez AISI 316Ti. Těsnění: viton. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-6204	3/4	40	
	MU-6205	1	40	

	index	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-6300	40	Záslepka. Materiál: nerez AISI 316Ti. Těsnění: viton. Prac. tlak: 16 bar.

	index	popis
	MU-6399	Těsnění z vitonu pro spojky MU-6004 - MU-6300. Prac. teplota: -20°C do +200°C.